



Szczecin 9.09.2021 r.

NIOL/ZP/18/2021

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) pn.:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Zamawiającego”

Odpowiedzi na pytania nr 1 i zmiana nr 1 treści SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U 2019 poz. 2019 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy **dokonuje następującej zmiany** treści SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów promocyjnych?

Odpowiedź:

Obecnie obowiązująca umowa na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Termin zakończenia umowy został określony w SWZ.

Pytanie 2

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w rozdziale XIV ust. 15 SWZ iż dopuścił możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin faktury był płatny od daty jej wystawienia?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych?

Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy taryfowej W-1.1 okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1. na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego, obejmujących dwa miesiące oraz faktur rozliczeniowych za pobrane paliwo gazowe wystawionych na koniec okresu rozliczeniowego, których kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) **dokonuje następującej zmiany treści SWZ:**

Rozdział XIV ust. 11 SWZ otrzymuje brzmienie:

Rozliczenia za dostarczony gaz odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo- rozliczeniowych, z wyjątkiem taryfy W-1.1., dla której będą wystawiane faktury prognozy – na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego, obejmujące dwa miesiące oraz faktury rozliczeniowe za pobrane paliwo gazowe wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, których kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych.

W załączniku nr 9 do SWZ **§ 7 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie ilości dostarczonego gazu ziemnego wysokometanowego odbywać się będzie odrębnie dla każdego punktu poboru gazu. Dla grup taryfowych W- 3.6 i W-4 rozliczenie odbywać się będzie na podstawie wskazań układów pomiarowych (gazomierzy), zaś dla grupy taryfowej W-1.1. na podstawie faktur prognoz- wystawianych na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego, obejmującego dwa miesiące oraz faktur rozliczeniowych za pobrane paliwo gazowe wystawionych na koniec okresu rozliczeniowego, których kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych.

W załączniku nr 9 do SWZ **§ 3 ust. 1 pkt. 17)** otrzymuje brzmienie:

„dokonywania odczytów z urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w punktach poboru gazu dla grup taryfowych W-3.6 i W-4 wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy”

Pytanie 5

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy, tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc?

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 4 wyraził zgodę na wystawianie faktur prognoz dla grupy taryfowej W-1.1.

Pytanie 6

Dotyczy §5 Załącznik nr 9 do SWZ

Wykonawca prosi o dodanie zapisu: „Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie zgłoszona umowa do OSD, zgodnie z terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.”

Odpowiedź: Aktualny zapis § 5 Załącznika nr 9 do SWZ brzmi:

„Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia **1.01.2022 r.** do dnia **31.12.2024 r.**, przy czym warunkiem rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie przeprowadzona procedura zmiany sprzedawcy, zgodnie z terminami wynikającymi z IRiESD”

Zamawiający w SWZ zawarł zapis, iż warunkiem rozpoczęcia dostaw jest pozytywnie przeprowadzona procedura zmiany sprzedawcy, zgodnie z terminami wynikającymi z IRiESD.

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania zapisu o treści proponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie 7

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §3 ust. 1 pkt 4 Załącznik nr 9 do SWZ

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na usunięcie zapisu.

Pytanie 8

Dotyczy §3 ust. 1 pkt. 8 Załącznik nr 9 do SWZ

Wykonawca prosi o zmianę treści na poniższą:

„przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji w godzinach pracy Wykonawcy dotyczących wszelkich spraw związanych z sprzedażą gazu ziemnego.”

Wykonawca wyjaśnia, że zgłoszenia przez całą dobę przyjmuje OSD, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokomentanowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów zamawiającego. Zamawiający zatem nie wyraża zgody do ograniczenia katalogu spraw, w jakich przysługiwać mu będzie prawo zgłoszenia reklamacji do spraw związanych jedynie ze sprzedażą gazu ziemnego.

Z uwagi na charakter punktów poboru gazu (są to obiekty użyteczności publicznej) – Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca zapewniał możliwość zgłaszania reklamacji całodobowo, gdyż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi zdarzenie uzasadniające konieczność zgłoszenia reklamacji.

zapis zawarty w §3 ust. 1 pkt. 8 Załącznik nr 9 do SWZ „przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących wszelkich spraw związanych z przedmiotem niniejszej umowy” nakłada na Wykonawcę obowiązek zapewnienia Zamawiającemu możliwości całodobowego zgłaszania reklamacji – przy czym zapis ten nie nakłada na Wykonawcę całodobowego urzędowania w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej. Wystarczy zapewnienie Zamawiającemu możliwości wysłania reklamacji np. mailem na adres mailowy przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę treści SWZ.

Pytanie 9

Dot. §3 ust. 1 pkt. 9 Załącznik nr 9 do SWZ

Wykonawca prosi o zmianę treści na poniższą:

„niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego wysokometanowego- jeżeli wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej lub niezwłocznego zgłaszania wszelkich awarii i zakłóceń właścicielowi sieci dystrybucyjnej pod warunkiem posiadania na ten temat wiedzy”

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę SWZ.

Pytanie 10

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §3 ust. 1 pkt. 17 Załącznik nr 9 do SWZ.

Wykonawca wyjaśnia, że OSD dokonuje odczytów z urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych.

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Zamawiającego. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dokonywania odczytów z urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę treści SWZ.

Pytanie 11

Wykonawca prosi o dodanie poniższej treści do zapisu §7 ust. 7 Załącznik nr 9 do SWZ

„Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania specyfikacji, jeśli dane znajdują się na fakturze”

Mając powyższe pytanie na uwadze Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) dokonuje następującej **zmiany treści SWZ:**

§7 ust. 7 Załącznika nr 9 do SWZ otrzymuje brzmienie:

Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość paliwa gazowego pobranego w poszczególnych punktach poboru gazu, wysokość należności z tego tytułu oraz wskazanie punktu poboru gazu, którego dotyczy wystawiona faktura, o ile dane te nie znajdują się na fakturze.

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów § 10 Załącznik nr 9 do SWZ o karach umownych. W przypadku niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykreślenie kar umownych, Wykonawca wnosi o ich zmniejszenie o połowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów o karach umownych ani na zmianę ich wysokości.

Pytanie 13

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu § 10 ust. 5 Załącznik nr 9 do SWZ, poniższą treścią: „zapłata kary nastąpi na podstawie wystawionej noty obciążeniowej”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 14.

Dotyczy § 7 ust. 8 Załącznik nr 9 do SWZ

Wykonawca posiada rachunki bankowe rozliczeniowe ujawnione w wykazie podatników sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych w wykazie.

W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym, służącym identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie podatników sporządzonym przez Ministra Finansów.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiającego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: "Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie" i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ. Zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiającego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: "Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie" i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt.

Pytanie 15

Wykonawca prosi o weryfikację, czy podany szacunkowy wolumen dla punktów poboru nr 1407009017 i nr 818590365500050003353 jest właściwy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z taryfy OSD odnośnie rocznej ilości wolumenu dla danej grupy taryfowej.

4.3.1. dla dystrybuowanego gazu ziemnego wysokometanowego E

Grupa taryfowa	Moc umowna b [kWh/h]	Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego a [m ³ /rok]	Wskaźnik nierównomierności poboru [c]	Liczba odczytów Układu pomiarowego w roku
Ciśnienie paliwa gazowego w miejscu jego odbioru nie wyższe niż 0,5 MPa				
W – 0	b ≤ 110	bez względu na Roczna ilość	-	-
W – 1.1		a ≤ 300	-	1
W – 1.2				2
W – 2.1		300 < a ≤ 1 200	-	1
W – 2.2				2
W – 3.6		1 200 < a ≤ 8 000	-	6
W – 3.9				9
W – 4		a > 8 000	-	12

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że szacowany wolumen dla punktów poboru gazu wskazanych w pytaniu jest właściwy.

Pytanie 16

Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w załącznik nr 3 w pozycji 1 i 3 są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT)? Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD


Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17.

Wykonawca prosi o podanie adresu skrzynki ePUAP.

Odpowiedź: Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami został określony w SWZ.

Jednakże w odpowiedzi na pytanie Zamawiający podaje adres skrzynki ePUAP: /NIOL-Szczecin/SkrytkaESP

Prezes Zarządu

Radosław Kanarek